



CENÍK KLIMATIZAČNÍ A TEPELNÉ TECHNIKY

ČERVENEC 2021

Ceník CZK je platný pouze pro Českou republiku.

REZIDENČNÍ NÁSTĚNNÝ SPLIT SYSTÉM

Klimatizační sety 1:1 (1 ks vnitřní a venkovní jednotky)**Záruční doba:** 60 měsíců

Rezidenční split systém nabízí klasické nástěnné jednotky.

Z nabízených výkonů série FREEDOM nebo J-SMART si jistě každý vybere.

Model	Výkon		Třída	Katalogová cena bez DPH
	Chlad	Teplo [kW]		
FREEDOM (R32, WiFi volitelně)				Cena za set
ASW-H09B4/FAR3DI-EU	2,6	2,8	A++/A+	15 700 Kč
ASW-H12B4/FAR3DI-EU	3,5	3,5	A++/A+	18 200 Kč
ASW-H18B4/FAR3DI-EU (vysoký výkon ve své třídě)	5,3	5,5	A++/A+	26 800 Kč
ASW-H24B4/FAR3DI-EU (vysoký výkon ve své třídě)	7,0	7,0	A++/A+	34 900 Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ				Cena za kus
WiFi modul AUX (pro nástěnné jednotky FREEDOM)				700 Kč
Úprava max. rozsahu chlad/teplu na 12°C (pro jednotky FREEDOM)				3 600 Kč
Částicový filtr PM 2.5				590 Kč



J-SMART (R32, WiFi volitelně)				Cena za set
ASW-H09B4/JAR3DI-EU	2,7	3,0	A++/A+	16 700 Kč
ASW-H12B4/JAR3DI-EU	3,5	3,7	A++/A+	18 900 Kč
ASW-H18B4/JAR3DI-EU (vysoký výkon ve své třídě)	5,4	5,8	A++/A+	28 800 Kč
ASW-H24B4/JAR3DI-EU (vysoký výkon ve své třídě)	7,2	7,2	A++/A+	35 800 Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ				Cena za kus
WiFi modul AUX (pro nástěnné jednotky J-SMART)				700 Kč
Částicový filtr PM 2.5				590 Kč



KOMERČNÍ SPLIT SYSTÉM

Klimatizační sety 1:1 (1 ks vnitřní a venkovní jednotky)

Záruční doba: 60 měsíců

Komerční split systém Vám nabízí plnou podporu při projektování vnitřních komerčních či kancelářských prostor s velkým výběrem výkonů a variant.

Model	Výkon		Třída	Katalogová cena bez DPH
	Chlad	Teplo [kW]		
KAZETOVÉ INVERTER (R32; IR ovladač YK-L podsvětlený; čerpadlo kondenzátu do 120 cm)				Cena za set
ALCA-H12/NDR3HAA (1F)	3,6	4,2	A++ / A+	34 700 Kč
ALCA-H18/NDR3HAA (1F)	5,0	5,6	A++ / A+	38 900 Kč
ALCA-H24/NDR3HAA (1F)	7,0	8,0	A++ / A+	49 800 Kč
ALCA-H36/NDR3HAA (1F)	10,6	11,2	A++ / A+	69 300 Kč
ALCA-H42/NDR3HAA (1F)	12,1	13,5	A++ / A+	76 700 Kč
ALCA-H48/SDR3HAA (3F)	14,0	16,0	A++ / A+	89 200 Kč
ALCA-H60/SDR3HAA (3F)	16,0	17,0	A++ / A+	97 100 Kč
KANÁLOVÉ INVERTER (R32; drátový ovladač XK-05)				Cena za set
ALMD-H18/NDR3HA (1F, bez čerpadla kondenzátu)	5,0	5,6	A++ / A+	42 900 Kč
ALMD-H24/NDR3HA (1F, bez čerpadla kondenzátu)	7,0	8,0	A++ / A+	52 300 Kč
ALMD-H30/NDR3HA (1F, bez čerpadla kondenzátu)	8,4	9,0	A++ / A+	61 400 Kč
ALMD-H36/NDR3HA (1F, bez čerpadla kondenzátu)	10,6	11,2	A++ / A+	73 800 Kč
ALMD-H42/NDR3HA (1F, čerpadlo kond. do 70 cm)	12,1	13,5	A++ / A+	79 900 Kč
ALMD-H48/SDR3HA (3F, čerpadlo kond. do 70 cm)	14,0	16,0	A++ / A+	87 700 Kč
ALMD-H60/SDR3HA (3F, čerpadlo kond. do 70 cm)	16,0	17,0	A++ / A+	94 600 Kč
PODSTROPNĚ PARAPETNÍ INVERTER (R32; IR ovladač YK-L podsvětlený)				Cena za set
ALCF-H18/NDR3HA (1F)	5,0	5,6	A++ / A+	41 200 Kč
ALCF-H24/NDR3HA (1F)	7,0	8,0	A++ / A+	49 900 Kč
ALCF-H36/NDR3HA (1F)	10,6	11,2	A++ / A+	68 500 Kč
ALCF-H42/NDR3HA (1F)	12,1	13,5	A++ / A+	78 600 Kč
ALCF-H48/SDR3HA (3F)	14,0	16,0	A++ / A+	89 200 Kč
ALCF-H60/SDR3HA (3F)	16,0	17,0	A++ / A+	95 700 Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOMERČNÍ SPLITY				Cena za kus
WiFi modul pro jednotky SPLIT LCAC				900 Kč
drátový ovladač XK-04 (pro kazetové jednotky H12 a H18)				2 700 Kč
drátový ovladač XK-05 (pro jednotky LCAC krom kazetových H12 a H18)				2 700 Kč
CC-02 dotykový centrální ovladač až pro 64 setů (nutno dokoupit MODBUS bránu) *				19 000 Kč
CM-MTD/AM01 MODBUS brána *				3 900 Kč
Úprava max. rozsahu chlad/teplo na 12°C (pro splitové jednotky LCAC)				3 600 Kč

* centrální ovladač a MODBUS brána kompatibilní s jednotkami LCAC krom kazetových H12 a H18



SYSTÉM FREE MATCH

Klimatizace X:1 (Xks vnitřní na 1ks venkovní jednotky)

Záruční doba: 60 měsíců

Multi-split systémy FREE MATCH Vám umožní připojení více vnitřních jednotek na jednu venkovní. Řešení tohoto systému Vám ušetří především místo a sníží celkové náklady na provoz.



Model	Výkon Chlad/Teplø [kW]		Třída	Katalogová cena bez DPH
FREE-MATCH VENKOVNÍ JEDNOTKY R32				Cena za kus
AM2-H14/4DR3 (1 až 2 vnitřní jednotky)	4,1	4,8	A++/A+	27 500 Kč
AM2-H18/4DR3 (1 až 2 vnitřní jednotky)	5,3	5,6	A++/A+	29 800 Kč
AM3-H21/4DR3 (1 až 3 vnitřní jednotky)	6,2	6,6	A++/A+	36 200 Kč
AM3-H27/4DR3 (1 až 3 vnitřní jednotky)	7,9	8,2	A++/A+	39 600 Kč
AM4-H36/4DR3 (1 až 4 vnitřní jednotky)	10,5	11,0	A++/A+	61 700 Kč
AM5-H42/4DR3 (1 až 5 vnitřních jednotek)	12,0	13,0	A++/A+	69 900 Kč
FREE-MATCH NÁSTĚNNÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY FREEDOM (WiFi volitelně)				Cena za kus
AMWM-H07/4R3(F*)	2,1	2,2		6 200 Kč
AMWM-H09/4R3(F*)	2,6	2,7		7 100 Kč
AMWM-H12/4R3(F*)	3,5	3,5		7 900 Kč
AMWM-H18/4R3(F*)	5,3	5,4		9 200 Kč
AMWM-H24/4R3(F*)	7,0	7,1		10 900 Kč
FREE-MATCH NÁSTĚNNÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY J-SMART (WiFi volitelně)				Cena za kus
AMWM-H07/4R3(J*)	2,1	2,2		6 400 Kč
AMWM-H09/4R3(J*)	2,6	2,7		7 300 Kč
AMWM-H12/4R3(J*)	3,5	3,5		8 100 Kč
AMWM-H18/4R3(J*)	5,3	5,4		9 400 Kč
AMWM-H24/4R3(J*)	7,0	7,1		11 300 Kč
FREE-MATCH KAZETOVÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY (IR ovladač YK-K podsvětlený)				Cena za kus
AMCA-H09/4R3AA	2,8	3,0		13 900 Kč
AMCA-H12/4R3AA	3,6	3,9		14 700 Kč
AMCA-H18/4R3AA	5,0	5,6		15 500 Kč
FREE-MATCH KANÁLOVÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY (drátový ovladač XK-05)				Cena za kus
AMSD-H07/4R3A	2,2	2,5		13 200 Kč
AMSD-H09/4R3A	2,6	2,9		14 300 Kč
AMSD-H12/4R3A	3,6	4,0		15 400 Kč
AMSD-H18/4R3A	5,1	5,8		16 500 Kč
FREE-MATCH PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY (IR ovladač YK-K podsvětlený)				Cena za kus
AMCF-H09/4R3A	2,8	3,0		15 500 Kč
AMCF-H12/4R3A	3,6	3,9		16 700 Kč
AMCF-H18/4R3A	5,3	5,8		17 900 Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTÉM FREE MATCH				Cena za kus
WiFi modul pro jednotky FREE-MATCH				700 Kč
drátový ovladač XK-04 (pro kazetové jednotky H09, H12 a H18)				2 700 Kč
drátový ovladač XK-05 (pro jednotky LCAC krom kazetových H09, H12 a H18)				2 700 Kč
CC-02 dotykový centrální ovladač až pro 64 setů (nutno dokoupit MODBUS bránu) *				19 000 Kč
CM-MTD/AM01 MODBUS brána *				3 900 Kč

* centrální ovladač a MODBUS brána pro jednotky FREE MATCH krom kazetových H12, H18 a nástěnných

SYSTÉM FREE MATCH - KOMBINACE VÝKONŮ

1 na 2



AM2-H14/4DR3

1 vnitřní

7

2 vnitřní

7+7

/

9

7+9

/

12

9+9

/

18

/

/

1 na 2



AM2-H18/4DR3

1 vnitřní

9

2 vnitřní

7+7

9+12

12

7+9

/

18

7+12

/

/

9+9

/

1 na 3



AM3-H21/4DR3

1 vnitřní

18

2 vnitřní

7+7

9+12

3 vnitřní

7+7+7

/

24

7+9

9+18

7+7+9

/

/

7+12

12+12

7+7+12

/

/

7+18

/

7+9+9

/

/

9+9

/

9+9+9

/

1 na 3



AM3-H27/4DR3

1 vnitřní

18

2 vnitřní

7+7

9+12

3 vnitřní

7+7+7

7+9+18

24

7+9

9+18

7+7+9

7+12+12

/

7+12

9+24

7+7+12

9+9+9

/

7+18

12+12

7+7+18

9+9+12

/

7+24

12+18

7+9+9

9+12+12

/

9+9

/

7+9+12

/

1 na 4



AM4-H36/4DR3

1 vnitřní

18

2 vnitřní

7+12

12+12

3 vnitřní

7+7+7

7+9+18

9+9+12

12+12+12

4 vnitřní

7+7+7+7

7+7+9+18

7+12+18

24

7+18

12+18

7+7+9

7+9+24

9+9+18

12+12+18

7+7+7+9

7+7+12+12

7+12+12+12

/

7+24

12+24

7+7+12

7+12+12

9+9+24

/

7+7+7+12

7+7+12+18

9+9+9+9

/

9+9

18+18

7+7+18

7+12+18

9+12+12

/

7+7+7+18

7+9+9+9

9+9+9+12

/

9+12

18+24

7+7+24

7+12+24

9+12+18

/

7+7+7+24

7+9+9+12

9+9+9+18

/

9+18

/

7+9+9

7+18+18

9+12+24

/

7+7+9+9

7+9+9+18

9+9+12+12

/

9+24

/

7+9+12

9+9+9

9+18+18

/

7+7+9+12

7+9+12+12

9+12+12+12

1 na 5



AM5-H42/4DR3

1 vnitřní

18

2 vnitřní

7+18

18+18

3 vnitřní

7+7+7

7+9+24

9+9+18

12+12+18

4 vnitřní

7+7+7+7

7+7+12+12

7+9+12+24

12+12+12+12

24

7+24

18+24

7+7+9

7+12+12

9+9+24

12+12+24

7+7+7+9

7+7+12+18

7+12+12+12

12+12+12+18

/

9+12

24+24

7+7+12

7+12+18

9+12+12

12+18+18

7+7+7+12

7+7+12+24

9+9+9+9

/

/

9+18

/

7+7+18

7+12+24

9+12+18

12+18+24

7+7+7+18

7+9+9+9

9+9+9+12

/

/

9+24

/

7+7+24

7+18+18

9+12+24

18+18+18

7+7+7+24

7+9+9+12

9+9+9+18

/

/

12+12

/

7+9+9

7+18+24

9+18+18

/

7+7+9+9

7+9+9+18

9+9+12+12

/

/

12+18

/

7+9+12

9+9+9

9+18+24

/

7+7+9+12

7+9+12+12

9+12+12+12

/

/

12+24

/

7+9+18

9+9+12

12+12+12

/

7+7+9+18

7+9+12+18

9+12+12+18

/

5 vnitřních

7+7+7+7+7

7+7+7+9+12

7+7+9+9+12

9+9+9+9+18

7+7+7+7+9

7+7+7+9+18

7+7+9+9+18

9+9+9+12+12

7+7+7+7+12

7+7+7+9+24

7+7+9+12+12

9+9+12+12+12

7+7+7+7+18

7+7+7+12+12

7+7+9+12+18

/

7+7+7+7+24

7+7+7+12+18

7+7+12+12+12

/

7+7+7+9+9

7+7+9+9+9

7+9+9+9+9

/

SYSTÉM ARV6 VRF

Záruční doba: 60 měsíců



Komerční multi systémy ARV6 (VRF) Vám zajistí maximální flexibilitu a nespočet kombinací dle Vašich potřeb. Díky technologii EVI je systém schopen pracovat až do -25 °C. Speciálně chlazená elektronika pro větší spolehlivost a stabilitu. V maximální kombinaci až 246 kW celkového výkonu. Samozřejmostí je certifikace EUROVENT.



Model	Výkon		Katalogová cena bez DPH
	Chlad	Teplo [kW]	
ARV VENKOVNÍ JEDNOTKY MINI (3-fázové)			Cena za kus
ARV-H140/SR1DCS7	14,0	16,0	94 900 Kč
ARV-H160/SR1DCS7	16,0	18,0	106 500 Kč
ARV-H220/SR1DCS7	22,4	24,5	137 200 Kč
ARV-H260/SR1DCS7	26,0	28,5	149 700 Kč
ARV VENKOVNÍ JEDNOTKY MODULAR (3-fázové)			Cena za kus
ARV-H250/SR1MV	25,2	25,2	185 900 Kč
ARV-H280/SR1MV	28,0	28,0	203 100 Kč
ARV-H330/SR1MV	33,5	33,5	218 700 Kč
ARV-H400/SR1MV	40,0	40,0	279 500 Kč
ARV-H450/SR1MV	45,0	45,0	286 800 Kč
ARV-H500/SR1MV	50,4	50,4	319 300 Kč
ARV-H560/SR1MV	56,0	56,0	332 900 Kč
ARV-H610/SR1MV	61,5	61,5	339 400 Kč
ARV NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY J-SMART			Cena za kus
ARVWM-H022/NR1D(J*)	2,2	2,5	10 100 Kč
ARVWM-H028/NR1D(J*)	2,8	3,2	11 200 Kč
ARVWM-H036/NR1D(J*)	3,6	4,3	11 800 Kč
ARVWM-H045/NR1D(J*)	4,5	5,0	12 900 Kč
ARVWM-H056/NR1D(J*)	5,6	6,3	14 700 Kč
ARVWM-H071/NR1D(J*)	7,1	8,0	16 500 Kč
ARV KOMPAKTNÍ KAZETOVÉ JEDNOTKY (650x650 mm; čerpadlo kond.)			Cena za kus
ARVCA-H028/R1X	2,8	3,0	18 400 Kč
ARVCA-H036/R1X	3,6	4,3	19 300 Kč
ARVCA-H045/R1X	4,5	5,0	20 100 Kč
ARVCA-H056/R1X	5,6	6,0	20 900 Kč
ARV KAZETOVÉ JEDNOTKY (950X950 mm; čerpadlo kond.)			Cena za kus
ARVCA-H071/R1X	7,1	8,0	25 600 Kč
ARVCA-H090/R1X	9,0	11,0	26 900 Kč
ARVCA-H112/R1X	11,2	12,8	28 700 Kč
ARVCA-H125/R1X	12,5	13,3	30 200 Kč
ARVCA-H140/R1X	14,0	15,0	31 800 Kč
ARV PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ			Cena za kus
ARVCF-H045/4R1A	4,5	5,0	21 900 Kč
ARVCF-H071/4R1A	7,1	8,0	28 700 Kč
ARVCF-H090/4R1A	9,0	11,0	31 500 Kč
ARVCF-H112/4R1A	11,2	12,8	33 800 Kč
ARVCF-H125/4R1A	12,5	13,3	35 400 Kč
ARVCF-H140/4R1A	14,0	15,0	36 900 Kč

SYSTÉM ARV6 VRF

Model	Výkon		Katalogová cena bez DPH
	Chlad	Teplo	
[kW]			
ARV KANÁLOVÉ SLIM 10-30 Pa (nízký statický tlak; čerpadlo kondenzátu)			Cena za kus
ARVSD-H028/R1X	2,8	3,0	17 400 Kč
ARVSD-H036/R1X	3,6	4,3	18 300 Kč
ARVSD-H045/R1X	4,5	5,0	19 200 Kč
ARVSD-H056/R1X	5,6	6,0	20 100 Kč
ARVSD-H071/R1X	7,1	8,0	21 500 Kč
ARV KANÁLOVÉ 50-80 Pa (střední statický tlak; čerpadlo kondenzátu)			Cena za kus
ARVMD-H112/R1X	11,2	12,5	26 700 Kč
ARVMD-H125/R1X	12,5	14,0	27 600 Kč
ARVMD-H140/R1X	14,0	15,0	28 900 Kč
ARVMD-H150/R1X	15,0	17,0	29 800 Kč
ARV KANÁLOVÉ 30-250 Pa (vysoký statický tlak)			Cena za kus
ARVHD-H280/NR1DC	28,0	31,5	56 400 Kč
REKUPERAČNÍ JEDNOTKY			
	průtok [m³]		Cena za kus
AHRV-1000/4	1000		49 600 Kč
ARV PŘÍSLUŠENSTVÍ - REFNETY			Cena za kus
	kapacita [kW]		
AFG-00B	do 25,2 kW		1 200 Kč
AFG-12B	25,2 kW až 33,5 kW		1 500 Kč
AFG-24B	33,5 kW až 67 kW		2 600 Kč
AFG-34B	67 kW až 95 kW		3 400 Kč
AFG-50B	95 až 140 kW		4 800 Kč
AFG-64B	140 kW až 179 kW		6 900 Kč
ARV PŘÍSLUŠENSTVÍ - AHU KITY (řízení 0-10V)			Cena za kus
	kapacita [kW]		
ARVK-01A	11,2 - 36 kW		15 900 Kč
ARVK-02A	36 - 56 kW		19 800 Kč
ARV PŘÍSLUŠENSTVÍ - OVLADAČE A MODULY			Cena za kus
YK-K infra ovladač			1 800 Kč
XK-05A kabelový ovladač			2 200 Kč
CC-02 dotykový centrální ovladač až pro 255 vnitřních j. (nutno dokoupit MODBUS bránu)			19 000 Kč
CM-MTD/AM01 MODBUS brána			3 900 Kč
WiFi ARV modul pro vzdálené řízení z mobilní aplikace (pro každý systém je potřeba 1 modul)			1 900 Kč
monitorovací a návrhový software			ZDARMA k dispozici na webu aux.cz
centrální řídicí software ARV (licence)			46 900 Kč

*všechny kazetové jednotky jsou standardně vybaveny čerpadlem kondenzátu

*všechny jednotky jsou standardně vybaveny bezdrátovými podsvícenými ovladači YK-K krom kanálových jednotek, které mají nástěnné ovladače XK-05A

TD metal s.r.o

Werichova 1, 779 00 Olomouc

Česká republika

Tel.: +420 585 237 171

Email: info@tdmetal.cz

www.aux.cz

www.tdmetal.cz

Za případné chyby se omlouváme.

Změna cen vyhrazena.